




7

7.4. CONFLEX

für sicheres Auf- und Abstackeln von Baustellencontainern



LAGERTECHNIK / BAUSTELLENEINRICHTUNG



ROBUSTA
GAUKEL



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sicherheit beim Aufeinanderstapeln von Baustellencontainern
- Verriegeln und Öffnen der Twist-Locks vom Boden aus
- Führungsflipper nach Bedarf an allen Seiten abklappbar
- passend für Containermaße 16' und 20'
- Tragfähigkeit 6 to
- feuerverzinkt für lange Lebensdauer
- robuste Stahlkonstruktion
- Sondermaße auf Anfrage!

Beim Einrichten von Baustellen werden Baustellencontainer benötigt.

Besonders bei größeren Bauvorhaben müssen diese aus Platzgründen aufeinander gestapelt werden.

Ein besonders heikler Punkt im Hinblick auf die Arbeitssicherheit ist das An- bzw. Abschlagen des Krangehänges in der zweiten oder gar noch höheren Ebene.

Bei zwei Containern übereinander beträgt die Absturzhöhe bereits **5 Meter!**

Ein weiterer bedeutender Faktor ist die fehlende Geländer-Absturzsicherung, wenn der Bediener auf dem Containerdach herumläuft und direkt an der Absturzkante die Kranhaken an den Eckwürfeln aushängt.

Die Idee von ROBUSTA-GAUKEL für ein sicheres Versetzen von Containern: die Dachfläche muss nicht mehr betreten werden sondern die Bedienung erfolgt mit dem ConFlex IMMER vom sicheren Boden aus.

Der ConFlex-Transportrahmen ist an allen 4 Ecken mit Twistlocks ausgestattet, die mittels Seilen vom Boden aus verriegelt und wieder gelöst werden können.

Eine deutlich sichtbare Fahne zeigt an, ob der Twistlock korrekt in die Transportstellung eingerastet ist.

Besonders wichtig für die Sicherheit:

Bei angehängter Last sind die 4 Twistlocks stets sicher verriegelt, ein versehentliches Öffnen durch Ziehen am Seil ist ausgeschlossen!

Die Nutzlast beträgt $4 \times 1,5 = 6$ Tonnen, damit können auch Magazincontainer mit Arbeitsmaterial oder Bürocontainer mit außermittigen Lasten, z.B. durch eingebaute Nasszellen, sicher angehoben und versetzt werden.

Für eine universelle Anwendung ist der ConFlex-Transportrahmen auf 4 unterschiedliche Container-Abmessungen variabel einstellbar.

Sonderabmessungen liefern wir gerne auf Anfrage!





CONFLEX



7

ALLGEMEIN

TECHNISCHE DATEN:

ConFlex

Länge [mm]	Breite [mm]	Tragkraft [kN]	Gewicht [kg/Stck.]	Artikel-Nr.
5057/6057	2410/2972	60	800,00	750600



ROBUSTA-GAUKEL GMBH & CO. KG

Hauptsitz:

Brunnenstraße 36
D-71263 Weil der Stadt-Hausen
Telefon +49 7033 537 10
Telefax +49 7033 5371 31
Internet www.robusta-gaukel.com
E-Mail info@robusta-gaukel.com

Niederlassung Berlin:

Rohdestraße 19
D-12099 Berlin (Tempelhof)
Telefon +49 30 75 70 70 00
Telefax +49 30 75 70 70 07
Internet www.robusta-gaukel.com
E-Mail nl-berlin@robusta-gaukel.com